

## WebSpace – Supervisão via Cliente Web


O Proficy iFIX WebSpace é uma ferramenta de supervisão que permite a visualização e operação (“*run mode*”) das telas do Proficy iFIX através de uma sessão web (Internet Explorer ou Mozilla Firefox).

A instalação do WebSpace server pode ser feita na mesma máquina que o servidor iFIX (estação SCADA) ou em uma estação cliente. Apesar dessa flexibilidade, recomenda-se o uso de uma máquina dedicada para executar a aplicação. Além disso, é pré-requisito o uso de um servidor iFIX (Plus ou Professional) ou FIX 32 (Full Function ou Super Server) conectado em rede.

Nesse Faça Fácil iremos descrever as etapas necessárias para o uso do WebSpace.

### 1) Instalação


Inicialmente, verifique se o IIS (*Internet Information Service*) está instalado na máquina. Caso não esteja, faça a sua instalação através do CD do Windows, acessando a área *Control Panel* → *Add and Remove Programs*.



Após a instalação do IIS, pode-se iniciar a instalação do WebSpace através do CD de instalação padrão do iFIX. O único detalhe importante é a escolha da instalação Completa.


## 2) Configuração do Servidor WebSpace

- 2.1. No servidor do WebSpace certifique-se que o usuário logado no Windows tenha privilégios administrativos.
- 2.2. Abra o *System Configuration Utility* do iFIX. Por padrão, após a instalação do WebSpace, é criado o arquivo **WEB.SCU** que será modificado.




- 2.3. Com o arquivo **WEB.SCU** aberto, selecione **Configure** → **Network**.


- 2.4. Habilite a opção TCP/IP e na área *Remote Node Name*, adicione o nome de nó do servidor SCADA. Clique em OK para retornar a área de configuração principal do SCU.




- 2.5. Selecione **Configure → Tasks**. Adicione como tarefa o Workspace.exe (para o iFIX) ou View.exe (para o FIX32). Clique em OK para finalizar essa configuração.



- 2.6. Salve o arquivo SCU e feche a sua janela de configuração.
- 2.7. Abra a janela de administração do WebSpace, localizada na pasta iFIX WebSpace da lista de programas da máquina.



2.8. Em **iFIX Web Administrator**, selecione **Tools** → **Server Options** → **Client Access**. Certifique-se que as opções habilitadas sejam as mesmas que são mostradas na figura abaixo.



2.9. Antes de testar a aplicação, certifique-se que o serviço do WebSpace esteja iniciado na sua máquina. Por padrão, ele inicia automaticamente.



2.10. Para fazer o acesso às telas do iFIX através da sessão web, abra o Internet Explorer e digite **NomeServidorWebSpaceIfixWebSpace**. As telas que serão

abertas são as configuradas no **UserPreferences** → **Startup Pictures** da aplicação.

Pronto! Você já pode visualizar e operar (“*run mode*”) as telas do Proficy iFIX em seu navegador da web.

---

Rua Sílvia, 110 – 8º andar – Bela Vista  
01331-010 – São Paulo, SP  
Tel. (11) 3178-1700  
[www.aquarius.com.br](http://www.aquarius.com.br)